

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu

České technologické platformy strojírenství, o.s.

duben 2008

OBSAH



úvod
barvy
logotyp

základní varianta
možná zobrazení

písmo
dokumenty
dopisní papír
vizitka

ÚVOD

Prosazování záměrů České technologické platformy strojírenství, o.s. vyžaduje jednotnou vizuální komunikaci s veřejností, průmyslovými partnery, studenty a nejrůznějšími subjekty veřejného života. Jednotný vizuální projev posiluje věrohodnost ČTPS, o.s. a vytváří předpoklady k úspěchům na všech úrovních vystupování ČTPS, o.s. jako jednotného celku.


Nejdůležitějším prvkem jednotného vizuálního stylu je logotyp. Dalšími prvky jsou barevnost a typy písma užívaného organizací. Tyto tři prvky — logotyp, barevnost a písmo — jsou základními znaky, na kterých je vizuální styl založen.

Zásady jednotného vizuálního stylu jsou shrnuty v tomto grafickém manuálu. Obsahuje souhrn informací, které umožňují pochopit a aplikovat vizuální styl ČTPS, o.s.. Grafický manuál je závaznou normou, kterou každý pracovník a člen platformy podílející se na aplikaci jednotného stylu instituce musí dodržovat.

Grafický manuál jednotného stylu nemůže popsat všechny předpokládané varianty. Dává však uživateli dostatečnou volnost při tvorbě dalších aplikací.

Logotyp, jeho modifikace, dokumenty a písma jsou k dispozici k volnému použití dle grafického manuálu v digitální formě u tajemníka ČTPS, o.s. a na internetových stránkách www.ctps.cz.

BARVY




Základní barva ČTPS, o.s.

PANTONE 293 C
CMYK 100, 70, 0, 0
RGB 0, 69, 142

LOGOTYP

základní varianty

Autor logotypu Ing. Matěj Sulitka



Základní varianta logotypu v barvě ČTPS, o.s.
- přednostní použití






Zobrazení základního logotypu čb pro šedoškálové a autotypické zobrazení.

V případě použití speciálních technologií tisku (např. ražba) je možné použít barvu zlatou, stříbrnou...

LOGOTYP


další zobrazení



Základní logotyp je možné zobrazovat také v doplňkových barvách, šedoškálovém zobrazení a inverzně na tmavém podkladě. Tmavý podklad je přednostně definován v základní barvě, doplňkové barvě a šedoškálové barvě. Ve zvláštních případech, vyžaduje-li to aplikace, je možné využít i barvy jiné (např. potisk dárkových předmětů atd.)

LOGOTYP

možnosti umístění v dokumentu



Přednostné použití textu u logotypu je uvedeno výše, je možné v nezbytných případech využít místo pod či nad logotypem a to ve velikosti nepřesahující vlastní logotyp.

Je zakázáno umísťovat text z levé strany logotypu. Výjimku tvoří umístění s logotypem ZČU, kdy tento musí být umístěn vlevo, pak je možno umístit logotyp FST vpravo a text z levé strany logotypu FST.

PÍSMO

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
lmnopqrstuvwxyz

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
jklmnopqrstuvwxyz**

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
lmnopqrstuvwxyz*

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
jklmnopqrstuvwxyz***

Základním písmem ČTPS, o.s. je Arial ve všech jeho stylech - normální, tučné, kurzíva a tučná kurzíva. Toto písmo slouží pro všechny druhy textů. Přednostní použití.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
nopqrstuvwxyz


**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
klmnopqrstuvwxyz**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
nopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
nopqrstuvwxyz


Doplňkovým písmem ČTPS, o.s. je Times Roman CE ve všech jeho stylech - normální, tučné, kurzíva a tučná kurzíva. Toto písmo slouží pro všechny druhy textů.

DOPIS



Dokument má rozměr A4 297mm x 210mm.
Šablona dokumentu je k dispozici na www.ctps.cz

VIZITKA



Barva bílá (CMYK 0,0,0,0)

tituly	Arial Narrow 6pt Normal
jméno	Arial Narrow 10pt Normal, Bold
příjmení	Arial Narrow 10pt Normal, Bold
funkce	Arial Narrow 6pt italic
e-mail	Arial Narrow 7pt, Normal
tel.	Arial Narrow 7pt, Normal
fax	Arial Narrow 7pt, Normal

Barva CMYK 100,70,0,0

adresa	Arial Narrow 5pt, Normal
--------	--------------------------

Formát vizitky 90 x 50 mm

Papír 300g/m², bílý matný

Barva loga ČTPS, o.s. - CMYK 100,70,0,0 a CMYK 0,70,70,0

adresa - CMYK 100,70,0,0

jméno, kontakty - bílá (CMYK 0,0,0,0)

Šablona české a anglické verze je k dispozici na www.ctps.cz